

# DATABLAD

Avloppsarmatur 1004: Högerplacerat utlopp



**Artikelnummer 1004.0705**

**VVS Number 155000807 Artikelnummer 1004.0805**

**VVS Number 155000808 Artikelnummer 1004.0905**

**VVS Number 155000809 Artikelnummer 1004.1005**

**VVS Number 155000810 Artikelnummer 1004.1205**

**VVS Number 155000812**

Med utlopp till höger. För fri placering mot bakvägg, oberoende av sidoväggar.  
Enbart för Classicline.

Avloppsarmatur 1004: Högerplacerat utlopp -  
Avloppsarmatur med bakfläns, utlopp till höger

| Storlek | Artikelnummer | Golvkonstruktion |
|---------|---------------|------------------|
| 700     | 1004.0705     | Alle             |

| Vikt exkl | Vikt inkl |
|-----------|-----------|
|-----------|-----------|

|                                                  |             |                              |
|--------------------------------------------------|-------------|------------------------------|
| förpackning                                      | förpackning | Material                     |
| 2.2800                                           | 2.41        | Rostfritt stål<br>(AISI 304) |
| Golvbeläggning                                   | Centrum     | Inbyggnadshöjd               |
| Klinker                                          | 184         | 28                           |
| Djup                                             | Längd       | Ram                          |
| 150                                              | 812         | 695                          |
| Höjd                                             | Yta         | Inbyggnadslängd              |
| 114                                              | Betad       | 812                          |
| Membran                                          |             |                              |
| Folie eller<br>Vätskebaserade<br>tätskiktssystem |             |                              |

## Avloppsarmatur 1004: Högerplacerat utlopp - Avloppsarmatur med bakfläns, utlopp till höger

|                          |                          |                              |
|--------------------------|--------------------------|------------------------------|
| Storlek                  | Artikelnummer            | Golvkonstruktion             |
| 800                      | 1004.0805                | Alle                         |
| Vikt exkl<br>förpackning | Vikt inkl<br>förpackning | Material                     |
| 2.3800                   | 2.67                     | Rostfritt stål<br>(AISI 304) |
| Golvbeläggning           | Centrum                  | Inbyggnadshöjd               |
| Klinker                  | 184                      | 28                           |
| Djup                     | Längd                    | Ram                          |
| 150                      | 912                      | 795                          |
| Höjd                     | Yta                      | Inbyggnadslängd              |

114

Betad

912

**Membran**Folie eller  
Vätskebaserade  
tätskiktssystem

Avloppsarmatur 1004: Högerplacerat utlopp -  
Avloppsarmatur med bakfläns, utlopp till höger

**Storlek**

900

**Artikelnummer**

1004.0905

**Golvkonstruktion**

Alle

**Vikt exkl  
förpackning**

2.3800

**Vikt inkl  
förpackning**

3.01

**Material**Rostfritt stål  
(AISI 304)**Golvbeläggning**

Klinker

**Centrum**

184

**Inbyggnadshöjd**

28

**Djup**

150

**Längd**

1012

**Ram**

895

**Höjd**

114

**Yta**

Betad

**Inbyggnadslängd**

1012

**Membran**Folie eller  
Vätskebaserade  
tätskiktssystem

Avloppsarmatur 1004: Högerplacerat utlopp -  
Avloppsarmatur med bakfläns, utlopp till höger

|                                            |                       |                           |
|--------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|
| Storlek                                    | Artikelnummer         | Golvkonstruktion          |
| 1000                                       | 1004.1005             | Alle                      |
| Vikt exkl förpackning                      | Vikt inkl förpackning | Material                  |
| 2.8900                                     | 3.3                   | Rostfritt stål (AISI 304) |
| Golvbeläggning                             | Centrum               | Inbyggnadshöjd            |
| Klinker                                    | 184                   | 28                        |
| Djup                                       | Längd                 | Ram                       |
| 150                                        | 1112                  | 995                       |
| Höjd                                       | Yta                   | Inbyggnadslängd           |
| 114                                        | Betad                 | 1112                      |
| Membran                                    |                       |                           |
| Folie eller Vätskebaserade tätskiktssystem |                       |                           |

## Avloppsarmatur 1004: Högerplacerat utlopp - Avloppsarmatur med bakfläns, utlopp till höger

|                       |                       |                           |
|-----------------------|-----------------------|---------------------------|
| Storlek               | Artikelnummer         | Golvkonstruktion          |
| 1200                  | 1004.1205             | Alle                      |
| Vikt exkl förpackning | Vikt inkl förpackning | Material                  |
| 3.3000                | 3.9                   | Rostfritt stål (AISI 304) |
| Golvbeläggning        | Centrum               | Inbyggnadshöjd            |
| Klinker               | 184                   | 28                        |
| Djup                  | Längd                 | Ram                       |

150

1312

1195

Höjd

Yta

Inbyggnadslängd

114

Betad

1312

Membran

Folie eller  
Vätskebaserade  
tätskiktssystem

