

DATABLAD

Avloppsarmatur 3004: Friliggande



Artikelnummer 3004.0300

VVS Number 155002300 Artikelnummer 3004.0700

VVS Number 155002700 Artikelnummer 3004.0800

VVS Number 155002800 Artikelnummer 3004.0900

VVS Number 155002900 Artikelnummer 3004.1000

VVS Number 155002100 Artikelnummer 3004.1200

VVS Number 155002120

Avloppsarmatur för fri placering i golv med liggande sidoflänsar. Används till exempel som spärränna till duschnischen utan fasta väggar. Avloppsarmaturen levereras med 4 st justerbara ingjutningsstöd (120 - 220) mm.

Avloppsarmatur 3004: Friliggande - Avloppsarmatur friliggande 300

Storlek	Artikelnummer	RSK Number
300	3004.0300	7122123

Golvkonstruktion	Vikt exkl förpackning	Vikt inkl förpackning
Alle	2.04	2.3
Material	Golvbeläggning	Centrum
Rostfritt stål (AISI 304)	Klinker	216
Inbyggnadshöjd	Djup	Längd
12	208	432
Ram	Höjd	Yta
315	41	Betad
Inbyggnadslängd	Membran	
432	Folie eller Vätebaserade tättskiktssystem	

Avloppsarmatur 3004: Friliggande - Avloppsarmatur friliggande 700

Storlek	Artikelnummer	RSK Number
700	3004.0700	7122124
Golvkonstruktion	Vikt exkl förpackning	Vikt inkl förpackning
Alle	3.26	3.5
Material	Golvbeläggning	Centrum
Rostfritt stål (AISI 304)	Klinker	406
Inbyggnadshöjd	Djup	Längd
17	208	812

Ram	Höjd	Yta
695	46	Betad

Inbyggnadslängd	Membran
812	Folie eller Vätskebaserade tätskiktssystem

Avloppsarmatur 3004: Friliggande - Avloppsarmatur friliggande 800

Storlek	Artikelnummer	RSK Number
800	3004.0800	7122991

Golvkonstruktion	Vikt exkl förpackning	Vikt inkl förpackning
Alle	3.9	4.1

Material	Golvbeläggning	Centrum
Rostfritt stål (AISI 304)	Klinker	456

Inbyggnadshöjd	Djup	Längd
18	208	912

Ram	Höjd	Yta
795	47	Betad

Inbyggnadslängd	Membran
912	Folie eller Vätskebaserade tätskiktssystem

Avloppsarmatur 3004: Friliggande - Outlet unit floor free-standing 900

Storlek	Artikelnummer	RSK Number
900	3004.0900	7122125
Golvkonstruktion	Vikt exkl förpackning	Vikt inkl förpackning
Alle	4	4.2
Material	Golvbeläggning	Centrum
Rostfritt stål (AISI 304)	Klinker	506
Inbyggnadshöjd	Djup	Längd
19	208	1012
Ram	Höjd	Yta
895	48	Betad
Inbyggnadslängd	Membran	
1012	Folie eller Vätskebaserade tätskiktssystem	

Avloppsarmatur 3004: Friliggande - Avloppsarmatur friliggande 1000

Storlek	Artikelnummer	RSK Number
1000	3004.1000	7122992
Golvkonstruktion	Vikt exkl förpackning	Vikt inkl förpackning
Alle	4.1	4.3
Material	Golvbeläggning	Centrum

Rostfritt stål (AISI 304)	Klinker	556
Inbyggnadshöjd	Djup	Längd
20	208	1112
Ram	Höjd	Yta
995	49	Betad
Inbyggnadslängd	Membran	
1112	Folie eller Vätskebaserade tätskiktssystem	

Avloppsarmatur 3004: Friliggande - Avloppsarmatur friliggande 1200

Storlek	Artikelnummer	RSK Number
1200	3004.1200	7122993
Golvkonstruktion	Vikt exkl förpackning	Vikt inkl förpackning
Alle	4.2	4.4
Material	Golvbeläggning	Centrum
Rostfritt stål (AISI 304)	Klinker	656
Inbyggnadshöjd	Djup	Längd
22	208	1312
Ram	Höjd	Yta
1195	51	Betad
Inbyggnadslängd	Membran	
	Folie eller	

