

DATABLAD

Luktstopp Hörnavlopp



Artikelnummer 2821.0030

VVS Number 155039520

Mekaniskt luktstopp utan vatten. Vattenlås som uppfyller kraven på kapacitet och självrensning enligt EN 1253, dock ej låshöjden som är 20 mm. Luktstoppet kan enkelt demonteras och rengöras vid behov. Luktstoppet öppnar först när golvbrunnen fylls med vatten. Lämplig i utrymmen där golvbrunnen inte används ofta och riskerar att torka ut med följd av att avloppslukt tränger in i fastigheten. Mekaniskt luktstopp för golvbrunnserie Hörn som passar samtliga utloppshus i 2000 - serien.

Luktstopp Hörnavlopp - Vattenlås med mekaniskt luktstopp, hörn


Artikelnummer	RSK Number	Vikt exkl förpackning
2821.0030	7119908	0.15

Vikt inkl
förpackning




0.2

Material


P P



Plan/Plan/Draufsicht



Front Opstalt/Front Elevation/Frontansicht



Side Opstalt/Side Elevation/Seitenansicht

Unidrain 2000 Line

DK Lugtspærre | hjørne |
 EN Odour barrier | corner |
 DE Geruchssperre | Ecke |



2014-10-01

1:2

Rev.

Art-no.

2821.0030